

Cookie

Divider

COD. DV303





Divisorio Cookie / Cookie Divider / Claustra Cookie / Separador Cookie

Materiale: Polietilene / Material: Polyethylene / Matériel: Polyéthylène / Material: Polietilene

COLORI / COLOURS / COULEURS / COLORES

standard



COD.	A	B	C	Kg	Kg 	m3 
DV303-2000M1	40	220	200	75	78,84	0,62
DV303-2500M1	40	220	250	86	90,08	0,62

COD.	in/out	anti UV				
DV303-2000M1	in/out	X	-	-65° +85°	X	PE
DV303-2500M1	in/out	X	-	-65° +85°	X	PE

Basi in ferro verniciato da esterni Ral 9006 opaco /
Iron bases with outdoor painting - Ral 9006 matt /
Base en fer avec peinture pour extérieurs - Ral 9006 mat /
Base en hierro con pintura para exteriores - Ral 9006 opaco.

Pali in alluminio verniciato / Painted aluminium posts / Poteau en aluminium verni / Palo aluminio pintado.

Cookie

Additional kit for 200 h divider



Montaggio Divisorio h. 200 / H. 200 Divider Assembling Instructions /

Instructions d'assemblage du diviseur h. 200 / Instrucciones de montaje del divisor h. 200


Viti a testa tonda M8 pz. 4
M8 round screws 4 pieces

Flange pz. 4
Rings 4 pieces

Connettore filettato M8 pz. 4
M8 threaded junction 4 pieces

Basi in metallo con foro
svasato dal lato inferiore
pz. 4
Metal base with flared hole
on the lower side 4 pieces

Viti a testa svasata M8 pz. 4
M8 flared screws 4 pieces



Pali in metallo con filetto in
entrambe le teste pz. 8


Metal post with thread on both
heads 8 pieces

1.

Avvitare le basi ai tubi con testa
filettata usando le viti svasate /
Fix bases on posts by using flared
screws.

2.

Posizionare i quattro elementi montati
ad una distanza di 600mm dall'asse /
Place four assembled elements at a
distance of 600mm from the axis



Cookie

Additional kit for 200 h divider



Montaggio Divisorio h. 200 / H. 200 Divider Assembling Instructions /

Instructions d'assemblage du diviseur h. 200 / Instrucciones de montaje del divisor h. 200


3.

Modulo in plastica piccolo / Small plastic element dim 40x50x10:

Logo LYXO / LYXO logo

Foro per palo strutturale / Hole for structural post

Pin anti rotazione / Anti rotation pin




4.

Modulo in plastica grande / Big plastic element 100x50x10:

Fori per pali strutturali / Holes for structural post

Sede per Pin anti rotazione / Housing for anti-rotation pin

Logo LYXO / LYXO logo




5.

Inserire i moduli grandi facendo attenzione che la sede per il Pin sia verso l'esterno della composizione / Insert big elements by placing pin hole outwards

6.

Inserire i moduli grandi controllando che abbiano il logo verso il lato inferiore / Insert big elements with Lyxo logo on the lower side



7.


Inserire i moduli piccoli controllando che abbiano il logo verso il lato superiore; far combaciare il Pin con la nicchia sul modulo grande / Insert small elements with logo on the upper side; match anti-rotation pin with housing on the big element

Montaggio Divisorio h. 200 / H. 200 Divider Assembling Instructions /

Instructions d'assemblage du diviseur h. 200 / Instrucciones de montaje del divisor h. 200


8.

Avvitare i connettori filettati fino a fine corsa come indicato nel disegno / Fix threaded connectors as far as it will go by following the drawing.



9.


Avvitare i pali con teste filettate fino a fine corsa come indicato nel disegno / Screws posts with threaded heads as far as they will go, following the drawing



10.

Fissare con le viti a testa tonda le 4
flange /

Fix with M8 round screws rings



Cookie

Additional kit for 250 h divider



Montaggio Divisorio h. 250 / H. 250 Divider Assembling Instructions /

Instructions d'assemblage du diviseur h. 250 / Instrucciones de montaje del divisor h. 250


Viti a testa tonda M8 pz. 4
M8 round screws 4 pieces

Flange pz. 4
Rings 4 pieces

Connettore filettato M8 pz. 4
M8 threaded junction 4 pieces

Basi in metallo con foro
svasato dal lato inferiore
pz. 4
Metal base with flared hole
on the lower side 4 pieces

Viti a testa svasata M8 pz. 4
M8 flared screws 4 pieces



Pali in metallo con filetto in
entrambe le teste pz. 8


Metal post with thread on both
heads 8 pieces

1.

Avvitare le basi ai tubi con testa
filettata usando le viti svasate /
Fix bases on posts by using flared
screws.

2.

Posizionare i quattro elementi montati
ad una distanza di 600mm dall'asse /
Place four assembled elements at a
distance of 600mm from the axis



Cookie

Additional kit for 250 h divider



Montaggio Divisorio h. 250 / H. 250 Divider Assembling Instructions /

Instructions d'assemblage du diviseur h. 250 / Instrucciones de montaje del divisor h. 250


3.

Modulo in plastica piccolo / Small plastic element dim 40x50x10:

Logo LYXO / LYXO logo

Foro per palo strutturale / Hole for structural post

Pin anti rotazione / Anti rotation pin




4.

Modulo in plastica grande / Big plastic element 100x50x10:

Fori per pali strutturali / Holes for structural post

Sede per Pin anti rotazione / Housing for anti-rotation pin

Logo LYXO / LYXO logo




5.

Inserire i moduli grandi facendo attenzione che la sede per il Pin sia verso l'esterno della composizione / Insert big elements by placing pin hole outwards

6.

Inserire i moduli grandi controllando che abbiano il logo verso il lato inferiore / Insert big elements with Lyxo logo on the lower side



7.


Inserire i moduli piccoli controllando che abbiano il logo verso il lato superiore; far combaciare il Pin con la nicchia sul modulo grande / Insert small elements with logo on the upper side; match anti-rotation pin with housing on the big element

Montaggio Divisorio h. 250 / H. 250 Divider Assembling Instructions /

Instructions d'assemblage du diviseur h. 250 / Instrucciones de montaje del divisor h. 250


8.

Avvitare i connettori filettati fino a fine corsa come indicato nel disegno / Fix threaded connectors as far as it will go by following the drawing.



9.

Avvitare i pali con teste filettate fino a fine corsa come indicato nel disegno / Screws posts with threaded heads as far as they will go, following the drawing




Montaggio Divisorio h. 250 / H. 250 Divider Assembling Instructions /

Instructions d'assemblage du diviseur h. 250 / Instrucciones de montaje del divisor h. 250


10.

Avvitare i connettori filettati fino a fine corsa come indicato nel disegno / Fix threaded connectors as far as it will go by following the drawing.



11.

Avvitare i pali con teste filettate fino a fine corsa come indicato nel disegno / Screws posts with threaded heads as far as they will go, following the drawing




Montaggio Divisorio h. 250 / H. 250 Divider Assembling Instructions /

Instructions d'assemblage du diviseur h. 250 / Instrucciones de montaje del divisor h. 250


10.

Avvitare i connettori filettati fino a fine corsa come indicato nel disegno / Fix threaded connectors as far as it will go by following the drawing.



11.

Avvitare i pali con teste filettate fino a fine corsa come indicato nel disegno / Screws posts with threaded heads as far as they will go, following the drawing




Montaggio Divisorio h. 250 / H. 250 Divider Assembling Instructions /

Instructions d'assemblage du diviseur h. 250 / Instrucciones de montaje del divisor h. 250

12.

Fissare con le viti a testa tonda le 4
flange / Fix with M8 round screws
rings




Kit Addizionale per Divisorio Cookie h 200

COD. DV305

Kit Addizionale h 200 / H 200 Additional Kit / Kit supplémentaire h 200 / Kit adicional h 200

Materiale: Polietilene / Material: Polyethylene / Matériel: Polyéthylène / Material: Polietilene




Kit Addizionale per Divisorio Cookie h 250

COD. DV305

Kit Addizionale h 250 / H 250 Additional Kit / Kit supplémentaire h 250 / Kit adicional h 250

Materiale: Polietilene / Material: Polyethylene / Matériel: Polyéthylène / Material: Polietilene



Cookie

Accessories

Accessori / Accessories / Accessoires / Accesorios



ECOD.	A	B	C	Kg	Kg 	m3 	Estensione
DV305-2000M1	100	200	40	38	42,47	0,16	+60 cm
DV305-2500M1	100	250	40	44	46,08	0,35	+120 cm